

ETIQUETTE SERVICE ou Code Hôpital UH	ETIQUETTE Code APH MEDECIN ou Nom : Prénom : Code APH :	ETIQUETTE PATIENT ou Nom : Prénom : NIP/IPP : Date de naissance : Sexe :	ETIQUETTE PRELEVEURS ou Nom : Prénom : Code APH :
HÔPITAL LARIBOISIÈRE 2 rue Ambroise Paré 75010 Paris LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE BIOLOGIQUE - DMU BIOGEM Pr Laurence LABAT		TOXICOLOGIE D'URGENCE 24/24 Tél : 01 49 95 69 28 Fax : 01 49 95 65 71	
		Tél : 01 49 95 61 91 Garde Tél : 01 49 95 65 74 Secrétariat	

Date du prélèvement		Contact demandeur :	ETIQUETTE LABO
Heure du prélèvement		☐ Pas de résultats dans cyberlab ☐ Urgent	

Si Suspicion d'Intoxication : Molécules suspectées : Heure et date suspectées : Signes cliniques :	Suivi thérapeutique : Médicament : Posologie : Date et heure de dernière prise :
---	---

Sang : Tube Héparine 5 ml Vert Sans Gel

- ☐Antidépresseurs Tricycliques (R)
☐Barbituriques (R)
☐Benzodiazépines (R)
☐Ethanol (D)
☐Paracétamol (D)
☐Screening chromatographique

☐Bilan d'urgence

- ☐Acétone (D)
☐Ac. salicylique (D)
☐Ac. valproïque (D)
☐Amikacine (D)
☐Caféine (D)
☐Carbamazépine (D)
☐Chloroquine *sang total* (D)
☐Cholinestérasés
☐Digoxine (D)
☐Diphénylhantoïne (D)

- ☐Ethylène glycol (D)
☐Gentamicine (D)
☐GHB (D)
☐Isopropanol (D)
☐Lamotrigine (D)
☐Méthanol (D)
☐Phénobarbital (D)
☐Théophylline (D)
☐Thiopental et Pentobarbital (D)
☐Vancomycine (D)

Urine : Monovette sans additif

- ☐Ethanol (D)
☐Amphétamines (R)
☐Barbituriques (R)
☐Benzodiazépines (R)
☐Buprénorphine (R)
☐Cannabis (R)
☐Cocaïne (R)
☐Cotinine (D)
☐Ethylglucuronide (D)
☐Fentanyl (R)
☐GHB (D)
☐MDMA (R)
☐Méthadone + M (R)
☐Opiacés naturels (R)
☐Oxycodone (R)
☐Tramadol (R)
☐6-MAM (R)

*Liste des molécules avec estimation de la concentration au screening chromatographique

Acébutolol + M ; Alimémazine ; Amitriptyline ; Amiodarone ; Amisulpride ; Amlodipine ; Amoxapine ; Betaxolol ;
Bisoprolol ; Bromazépam ; Céliprolol ; Chlorpromazine ; Citalopram ; Clomipramine + M ; Cyamémazine ;
Désipramine ; Desmethyldiazépam ; Diazépam ; Dompéridone ; Dosulépine ; Doxylamine ; Flécainide ; Fluoxétine ;
Halopéridol ; Hydroxyzine + M ; Imipramine ; Irbésartan ; Labétalol ; Lévomépromazine ; Loxapine ; Maprotiline ;
Miansérine ; Mirtazapine ; Métoprolol ; Nadolol ; Nicardipine ; Nortriptyline ; Olanzapine ; Pindolol ; Propranolol ;
Risperidone ; Sertraline ; Sulpiride ; Tramadol ; Trimipramine ; Urapidil ; Vérapamil + M ; Venlafaxine + M ; Zolpidem.

Sang : Tube sec 5 ml Sans Gel

- ☐Lithium sérique (D)

(D) = dosage
(R) = recherche
M = métabolite

Cadre réservé au laboratoire exécutant :

Conditions d'acheminement :

- ☐Ambiant ☐+ 5°C ☐Congelé

Tubes de prélèvement : (nombre)

- ☐Décanté ☐Hépariné avec gel ☐Sec avec gel ☐EDTA ☐Urines
- ☐Sans gel ☐Sans gel

TOXICOLOGIE SPECIALISEE (Examens réalisés les jours ouvrés seulement)

S = sang tube héparine sans gel rempli

U= urine monovette sans additif

A= autres (cheveux, produits ...) (après accord du laboratoire)

Screening Haute Résolution

S ☐ U ☐ A ☐

Bilan de soumission chimique

S ☐ U ☐ A ☐

(D) dosage réalisé dans les prélèvements sanguins

(R) = recherche

	S	U	A		S	U	A		S	U	A
Anesthésiques locaux	☐	☐	☐	Témazépam(D)	☐	☐	☐	Antiarythmiques	☐	☐	☐
Bupivacaine (D)	☐	☐	☐	Zolpidem (D)	☐	☐	☐	Amiodarone (D)	☐	☐	☐
Lidocaïne + MEGX (D)	☐	☐	☐	Zopiclone + M (D)	☐	☐	☐	Cibenzoline (D)	☐	☐	☐
Mépvacaine (D)	☐	☐	☐					Flécainide (D)	☐	☐	☐
Ropivacaine (D)	☐	☐	☐	Neuroleptiques	☐	☐	☐	Hydroquinidine (D)	☐	☐	☐
Anticonvulsivants	☐	☐	☐	Alimémazine (D)	☐	☐	☐	Beta bloquants	☐	☐	☐
Gabapentine (D)	☐	☐	☐	Amisulpride (D)	☐	☐	☐	Acébutolol + M (D)	☐	☐	☐
Prégabaline (D)	☐	☐	☐	Chlorpromazine(D)	☐	☐	☐	Aténolol (D)	☐	☐	☐
Antidépresseurs	☐	☐	☐	Cyamémazine (D)	☐	☐	☐	Betaxolol(D)	☐	☐	☐
Amitriptyline (D)	☐	☐	☐	Dompéridone (R)	☐	☐	☐	Bisoprolol(D)	☐	☐	☐
Amoxapine (D)	☐	☐	☐	Dropéridol (D)	☐	☐	☐	Céliprolol (D)	☐	☐	☐
Citalopram (D)	☐	☐	☐	Halopéridol (D)	☐	☐	☐	Labétalol(D)	☐	☐	☐
Clomipramine + M (D)	☐	☐	☐	Lévomépromazine (D)	☐	☐	☐	Métoprolol (D)	☐	☐	☐
Désipramine (D)	☐	☐	☐	Loxapine (D)	☐	☐	☐	Nadolol(D)	☐	☐	☐
Dosulépine (D)	☐	☐	☐	Olanzapine (D)	☐	☐	☐	Nébivolol (D)	☐	☐	☐
Duloxétine (D)	☐	☐	☐	Quétiapine + M (D)	☐	☐	☐	Pindolol(D)	☐	☐	☐
Fluoxétine (D)	☐	☐	☐	Risperidone (D)	☐	☐	☐	Propranolol (D)	☐	☐	☐
Fluvoxamine (D)	☐	☐	☐	Sulpiride(D)	☐	☐	☐	Sotalol(D)	☐	☐	☐
Imipramine (D)	☐	☐	☐	Zuclopenthixol (D)	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Maprotiline(D)	☐	☐	☐	Stupéfiants	☐	☐	☐	Inhibiteurs calciques	☐	☐	☐
Miansérine (D)	☐	☐	☐	Amphétaminiques (D)	☐	☐	☐	Amlodipine (D)	☐	☐	☐
Mirtazapine (D)	☐	☐	☐	MDMA et analogues (D)	☐	☐	☐	Diltiazem + M(D)	☐	☐	☐
Nortriptyline (D)	☐	☐	☐	Cannabinoïdes naturels (D)	☐	☐	☐	Lercanidipine (D)	☐	☐	☐
Paroxétine (D)	☐	☐	☐	Cocaïne + M (D)	☐	☐	☐	Nicardipine (D)	☐	☐	☐
Sertraline (D)	☐	☐	☐	Hallucinogènes – LSD (R)	☐	☐	☐	Nifédipine (D)	☐	☐	☐
Trimipramine(D)	☐	☐	☐	Opiacés naturels	☐	☐	☐	Vérapamil + M (D)	☐	☐	☐
Venlafaxine + M (D)	☐	☐	☐	(codéine, morphine)(D)					☐	☐	☐
Antihistaminiques	☐	☐	☐	Chloralose (R)	☐	☐	☐	ARA II (sartans)	☐	☐	☐
Cétirizine (D)	☐	☐	☐	Kétamine (R)	☐	☐	☐	Candésartan	☐	☐	☐
Doxylamine(D)	☐	☐	☐	Lévomisole (R)	☐	☐	☐	Irbésartan (D)	☐	☐	☐
Hydroxyzine + M (D)	☐	☐	☐	Méthaqualone (R)	☐	☐	☐	valsartan(D)	☐	☐	☐
Benzodiazépines et apparentés	☐	☐	☐	Oxycodone (D)	☐	☐	☐	Autres	☐	☐	☐
Alprazolam + M (D)	☐	☐	☐	Péthidine (R)	☐	☐	☐	Colchicine <i>à l'abri de la lumière</i> (D)	☐	☐	☐
Bromazépam (D)	☐	☐	☐	Phencyclidine (R)	☐	☐	☐	Ivabradine(D)	☐	☐	☐
Clobazam + M (D)	☐	☐	☐	Strychnine (R)	☐	☐	☐	Metformine (D)	☐	☐	☐
Clonazépam + M (D)	☐	☐	☐	Tramadol (D)	☐	☐	☐	Méthylphénidate + M (D)	☐	☐	☐
Clorazépate + M (D)	☐	☐	☐	Nouveaux produits de synthèse NPS				Quinine (D)	☐	☐	☐
Diazépam (D)	☐	☐	☐	(Cathinones ; Cannabinoïdes de synthèses, Nitazènes ...)				Ricinine (D)	☐	☐	☐
Nordazépam(D)	☐	☐	☐					Sildénafil (D)	☐	☐	☐
Lorazépam (D)	☐	☐	☐	Préciser	☐	☐	☐	Tadalafil (D)	☐	☐	☐
Lormétazépam (D)	☐	☐	☐								
Midazolam + M(D)	☐	☐	☐	ADDICTOLOGIE				Autre molécule :			
Nitrazépam + M (D)	☐	☐	☐	Baclofène (D)	☐	☐	☐	(Liste non exhaustive contacter le laboratoire)			
Oxazépam (D)	☐	☐	☐	Buprénorphine+ M (D)	☐	☐	☐				
Prazépam (D)	☐	☐	☐	CDT <i>tube sec</i> (D)	☐	☐	☐				
				Méthadone + M (D)	☐	☐	☐				

M = métabolite